

Bányaker 100 Kft.

8143 Sárszentmihály, 911/1. hrsz.,
adószám: 23070884-2-07, cégjegyzék szám: 07-09-019607
bankszámlaszám: 10300002-10596204-49020011

Sárszentmihály, 2024. június 26.

Teljesítmény nyilatkozat

275/2013 (VII.16.) Kormány rendelet alapján

- A termék szabványos megnevezése: **Műtárgyakban és útépitésben használható kőanyagalmazok, a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint.**
- A termék rendeltetése: **A termék felhasználható kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 szabvány szerint.**
- A Gyártó neve, címe: **Bányaker 100 Kft.; 8143 Sárszentmihály, 911/1 hrsz.**
- Meghatalmazott képviselő neve, címe: **nincs**
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
2+ rendszer,
- A Gyártó **2095 CPR 249** Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítását, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a **TLI Zrt.** végzi.
- A terméket a **MEOLIT Kft. NAT-1-1502/2019** számon akkreditált, valamint a Közlekedéstudományi Intézet által szervezett jártassági vizsgálaton megfelelt laboratóriuma folyamatosan ellenőrzi.
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Szemnagyság	0/22	0/32 tört	0/56	0/80	20/80	50/150	55/80	20/40	0/100	0/150	-
Szemmegoszlási osztály	G _{A85}	G _{A85}	G _{A85}	G _{A85}	G _C 85-20	G _C 85-20	G _C 85-20	G _C 85-20	G _{A85}	G _{A80}	osztály
Szemmegoszlás tűrési osztály	G _{TA10}	G _{TA10}	G _{TA10}	G _{TA10}	G _{TC} 20/17,5	G _{TC} 20/15	G _{TC} 20/15	G _{TC} 20/15	G _{TA10}	G _{TA} 20	osztály
Finomszem tartalom szerinti osztály	f ₃	f ₃	f ₃	f ₃	f ₂	f ₂	f ₂	f ₂	f ₃	f ₃	osztály
Lemezességi osztály	FI ₂₀	FI ₂₀	FI ₂₀	FI ₂₀	FI ₂₀	FI ₂₀	FI ₂₀	FI ₂₀	FI ₂₀	FI ₂₀	osztály
Szemalak-tényező osztály	SI ₂₀	SI ₄₀	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	osztály
Tört szemek aránya	-	C _{50/30}	-	-							osztály
Testsűrűség Mg/m ³	D 4 ≥: 2,78; d 4 ≤:2,50										közölt érték
Vízfelvétel WA ₂₄ %(m/m)	WA ₂₄ 1 (D≥4) WA ₂₄ 2 (d≤4)										közölt érték
Aprózódási ellenállás	LA ₂₅										osztály
Kopási ellenállás	M _{DE} 20										osztály
Tartósság. MgSO ₄ veszteség	MS ₁₈										osztály
Tartósság. Fagyállóság	F ₁										osztály
Összes kéntartalom	S ₁										osztály
Sav oldható szulfáttartalom	AS _{0,8}										osztály

- Az 1. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítmény nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott Gyártó a felelős.
- A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Papp István
ügyvezető

Bányaker 100 Kft.

8143 Sárszentmihály, 911/1. hrsz.,
adószám: 23070884-2-07, cégjegyzék szám: 07-09-019607
bankszámlaszám: 10300002-10596204-49020011

Sárszentmihály, 2024. június 17.

Teljesítmény nyilatkozat

275/2013 (VII.16.) Kormány rendelet alapján

1. A termék szabványos megnevezése: **Műtárgyakban és útépitésben használható kőanyagalmazok, a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint.**
2. A termék rendeltetése: **A termék felhasználható kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 szabvány szerint.**
3. A Gyártó neve, címe: **Bányaker 100 Kft.; 8143 Sárszentmihály, 911/1 hrsz.**
4. Meghatalmazott képviselő neve, címe: **nincs**
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
2+ rendszer,
6. A Gyártó **2095 CPR 249** Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítását, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a **TLI Zrt.** végzi.
7. A terméket a **MEOLIT Kft. NAT-1-1502/2019** számon akkreditált, valamint a Közlekedéstudományi Intézet által szervezett jártassági vizsgálaton megfelelt laboratóriuma folyamatosan ellenőrzi.
8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Szemnagyság	0/2 mosott	0/4 mosott	2/4 mosott	4/8 mosott	8/16 mosott	16/32 mosott	-
Szemmegoszlási osztály	G _F 85	G _F 85	G _C 80-20	osztályba nem sorolható	G _C 85-15	G _C 85-15	osztály
Szemmegoszlás tűrési osztály	G _T F10	G _T F10	-	G _T C25/15	G _T C25/15	G _T C25/15	osztály
Finomszem tartalom szerinti osztály	f ₃	f ₃	f ₂	f ₂	f ₂	f ₂	osztály
Lemezességi osztály	-	-	-	-	-	-	osztály
Szemalak-tényező osztály	-	-	-	-	-	-	osztály
Tört szemek aránya	-	-	-	-	-	-	osztály
Testsűrűség Mg/m ³	D 4 ≥: 2,78; d 4 ≤: 2,50						közölt érték
Vízfelvétel WA ₂₄ %(m/m)	WA ₂₄ 1 (D≥4) WA ₂₄ 2 (d≤4)						közölt érték
Aprózódási ellenállás	LA ₂₅						osztály
Kopási ellenállás	M _{DE} 20						osztály
Tartósság. MgSO ₄ veszteség	MS ₁₈						osztály
Tartósság. Fagyállóság	F ₁						osztály
Összes kéntartalom	S ₁						osztály
Sav oldható szulfáttartalom	AS _{0,8}						osztály

9. Az 1. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítmény nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott Gyártó a felelős.
10. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Papp István
ügyvezető